



PAVIMENTI SPC NEW GENERATION

DESIGN COLLECTION



Dal 2008 ci siamo concentrati nella produzione di pavimenti in SPC .

L'Azienda integra alla produzione, ricerca sviluppo e assistenza.

Dotati delle attrezzature di produzione più avanzate. Con 4 linee di produzione la capacità di produzione giornaliera supera i 300.000 metri quadrati. Personale qualificato addestrato alla produzione ed al controllo con tecnologie avanzate garantiscono la migliore qualità presente sul mercato.

Attualmente siamo tra i più grandi produttori di pavimento SPC garantendo continuità a forniture rivolte al mercato Europeo, Australiano, Asiatico ed Americano.

Fin dalla sua nascita l'azienda ha aderito alla "filosofia orientata alle persone, alla qualità e allo sviluppo" pratica che offre vantaggi alla società, rende felici i dipendenti e soddisfa i clienti.



MISCELAZIONE
DELLE MATERIE
PRIME



ESTRUSIONE



APPLICAZIONE
STRATO DEL
RIVESTIMENTO UV



MASCHIETTATURA
PERIMETRALE
PER
GIUNZIONE A
CLICK



IMBALLAGGIO E
SPEDIZIONE




PAVIMENTO SPC

STRUTTURA DEL PRODOTTO

Specifiche

Dimensioni	1220*183mm 1524*228mm 610*305mm 128*640mm personalizzato
Spessore	3,5 mm 4,0mm 4,5mm 5,0mm 5,5mm 6,0mm 6,5mm
Strato di usura	0,1-1mm personalizzato
Tipo di finitura	Tipo legno Tipo pietra Tipo tappeto
Materiale	100% materia pura vergine e carbonato di calcio
Strati	Rivestimento UV Strato di usura Film decorativo Struttura SPC Strato di fondo





PAVIMENTO SPC

SEI

VANTAGGI



ANTI-GRAFFIO



ANTISCIVOLO & CONFORTEVOLE



ECOLOGICO & SICURO



FACILE DA INSTALLARE



IMPERMEABILE



IGNIFUGO



PAVIMENTO SPC




PAVIMENTO SPC



PAVIMENTO SPC

New Design





XLW-2835



XLW-2836



XLW-2837



XLW-2845



XLW-2861



XLW-2863



PAVIMENTO SPC



PAVIMENTO SPC



XLW-2865



XLW-2867



XLW-2868



XLW-2869



XLW-2871



XLW-2872



PAVIMENTO SPC



PAVIMENTO SPC



XLW-2839



XLW-2863



XLW-2864




XLW-2876




XLW-2877




XLW-2885




Linea Pietra e tessuto



PAVIMENTO SPC



LE FINITURE EFFETTO LEGNO



XLW-2835



XLW-2836



XLW-2837



XLW-2845



XLW-2861



XLW-2863



XLW-2864




XLW-2865



XLW-2867




XLW-2868



XLW-2869



XLW-2871



XLW-2872



XLW-2873



XLW-2874



XLW-2875



XLW-2876




XLW-2877




XLW-2878



XLW-2879




XLW-2881



XLW-2882



XLW-2883



XLW-2885



XLW-2886



XLW-2887



XLW-2891

**TERMINALE DI CHIUSURA**

Misura	2400*45*6mm
Imballo	25pz/ctn
Peso	15,5kg/ctn

**QUARTO DI TONDO**

Misura	2400*45*6mm
Imballo	25pz/ctn
Peso	15,5 kg/ctn

**RIDUZIONE**

Misura	2400*45*8mm
Imballo	25pz/ctn
Peso	17 kg/ctn

**BATTISCOPIA 80**

Misura	2400*45*6mm
Imballo	25pz/ctn
Peso	15,5 kg/ctn

**BATTISCOPIA 60**

Misura	2400*45*6mm
Imballo	25pz/ctn
Peso	15,5 kg/ctn

**MODULO T**

Misura	2400*45*6mm
Imballo	25pz/ctn
Peso	15,5 kg/ctn

**TERMINALE GRADINI**

Misura	2400*45*6mm
Imballo	25pz/ctn
Peso	15,5 kg/ctn

**TERMINALE GRADINI**

Misura	2400*45*6mm
Imballo	25pz/ctn
Peso	15,5 kg/ctn


**BATTISCOPIA 90**

Misura	2400*90*15mm
Imballo	25pz/ctn
Peso	15,5 kg/ctn


SKIRTING LINE

Profili studiati per ogni tipo di rifinitura.
Battiscopa, gradini, giunzioni, rifilature.


L'installazione



Propozione come:
A=90cm, B=60cm C=30cm



Propozione come:
A=90cm, B=45cm



PAVIMENTI IN SPC CONFORT ED ESTETICA CHE DURA NEL TEMPO

