



FORTEX NORMAL



1,20

Uw per Ug=1.1
(distanziatore Ultimate)

2

guarnizioni

5

camere

76

profondità del
telaio (mm)



possibilità di utilizzare
la tecnologia
"bonding inside"



grandi superfici vetrate



vetrate di pacchetti
di larghezza compresa
tra 20 e 52 mm
(nelle costruzioni FIX)

FORTEX NORMAL

Fortex Normal è sinonimo di design eccezionale, strutture semplici, angoli forti e parti strette dove l'anta chiusa si sovrappone a parte del telaio. Il vantaggio principale di questo sistema è la sua leggerezza ed eleganza. **Fortex Normal** funziona bene sia nelle nuove costruzioni che nei progetti di ristrutturazione. **Fortex Normal** è un sistema basato su una tecnologia innovativa. Offre inoltre un look moderno, un design che non passa mai di tempo e un design accattivante. Soddisferà sicuramente le esigenze dei clienti che apprezzano un design che non passa mai di tempo. Una delle opzioni aggiuntive è la tecnologia "bonding inside", la quale consente di ottenere parametri statici eccezionali. L'incollaggio permanente del vetro e dell'anta riduce il rischio di flessione e deformazione dell'anta. Questa tecnologia garantisce il comfort di utilizzo delle finestre per molti anni.

Il ruolo delle finestre nel design degli interni è in continua crescita e **Fortex Normal** offre un design estremamente moderno e strutture attraenti. Offriamo colori RAL e la struttura decorativa woodec - una riproduzione fedele del legno naturale. Gli ottimi parametri tecnici di **Fortex Normal** e la possibilità di utilizzare una struttura a venature di legno che consentono di realizzare appieno la disposizione dei vostri sogni.

FORTEX SILVER



1,20

Uw per Ug=1.1
(distanziatore Ultimate)

3

guarnizioni

5-6

camere (telaio)

76

profondità del
telaio (mm)



colori del nucleo
disponibili: marrone,
antracite, bianco



5 punti antieffrazione
per anta



vetratura con pacchetti
di spessore fino a 54 mm

FORTEX SILVER

FORTEX SILVER è una versione più versatile e completa del sistema **Fortex**. Si caratterizza per la forma moderna e cubista del profilo e per l'elevato isolamento termico. La sua struttura è leggera e permette di creare una varietà di forme, consentendo soluzioni uniche e personalizzazione alle esigenze individuali dei clienti.

Il sistema utilizza una guarnizione centrale classica, basata su una battuta centrale estrusa, che migliora le proprietà anti-effrazione (**Safetec Inside**). Inoltre, grazie a ciò, **Fortex Silver** raggiunge un basso valore U, che si traduce in un risparmio energetico e in un maggiore comfort d'uso.

La linea di finestre **Fortex Silver** si distingue per la larghezza molto ridotta dell'insieme di telaio e dell'anta, pari a soli 110 mm. I profili sottili conferiscono eleganza alle finestre, mentre le battute strette consentono di ottenere ampie superfici vetrate. Si tratta di una soluzione che soddisfa le attuali tendenze del design e permette di far entrare molta luce naturale nell'ambiente.

FORTEX GOLD



0,76

Uw per Ug=0.5
(distanziatore Ultimate)

3

guarnizioni

6

camere (telaio)

76

profondità del
telaio (mm)



disponibile per le strutture
aludec e woodec



raccomandato
per le case passive



vetrate con pacchetti
di spessore da 36 a 48 mm

FORTEX GOLD


Progettato per la costruzione passiva, il FORTEX GOLD è caratterizzato dalla sostituzione del nucleo in acciaio con una soluzione composita, che migliora le prestazioni termiche delle finestre eliminando un potenziale ponte termico. L'utilizzo di una guarnizione centrale aggiuntiva migliora ulteriormente le prestazioni termiche della struttura.

Fortex Gold ha prestazioni statiche migliori rispetto a soluzioni analoghe grazie al rinforzo Powerdur Inside e all'incollaggio delle vetrate con l'utilizzo del Bonding Inside. Safetec Inside è responsabile della protezione antieffrazione.

Le forme semplici e cubiste dei profili Fortex Gold ricordano stilisticamente le finestre in alluminio, anche grazie al loro rivestimento. Possono essere inoltre rivestite con strutture in woodec e aludec, piacevoli al tatto ed estremamente estetiche, che imitano rispettivamente l'aspetto del legno e dell'alluminio.




RISTRUTTURAZIONE 93 MM



Disponibile per versione Fortex Normal E Fortex Silver

RISTRUTTURAZIONE 123 MM



Disponibile per versione Fortex Normal E Fortex Silver

MANIGLIE FORTEX

MANIGLIA **ALU**



MANIGLIA **KWADRO**



MANIGLIA **NEW YORK**



MANIGLIA **DUBLIN/DUBLIN DE LUXE**



MANIGLIA TBT **1005A**



MANIGLIA **HAMBURG**



MANIGLIA **MOONLINE**



MANIGLIA **VICTORY**



MANIGLIA **TOULON**



MANIGLIA **OVERTURE LOCK**



MANIGLIA **LUXEMBOURG**



MANIGLIA **ATLANTA**



MANIGLIA **PLUTON**




MANIGLIA **JOWISZ**



MANIGLIA **INOX 1200**



MANIGLIA **NEW YORK**



La disponibilita' del modello della maniglia dipende dal profilo e tipologia del serramento selezionato


FINITURE FORTEX




AP 01




AP 02



AP 05




AP 06




AP 11



AP 15




AP 19




AP 20



AP 21




AP 22




AP 23




AP 25



AP 27



AP 28




AP 29




AP 30




AP 32



AP 34



AP 40



AP 41




AP 43




AP 44




AP 47




AP 50




AP 52




AP 60



AP 61




AP 62




AP 63




AP 65




AP 70




AP 71



AP 72




AP 75




AP 79




AP 88




AP 94




AP 95



AP 102




AP 103




AP 104




AP 105




AP 106




AP 107




AP 108




AP 109



AP 110




AP 111




AP 112



AP 113



AP 115



AP 116



Email: falegno@falegno.com
www.falegno.com
Tel. 0039 0776393057