

DAL 1998
OSCURANTI IN ALLUMINIO



EPOCAL	03
COMPLANARE	05
MISTA	06
NOVANTA	07
KYLO ARROTONDATA	08
SIKURA	09
FIRENZE A MURO	10
TOSCANA	11
GENOVESE	12
SMARTEX	13
SCORREVOLE ESTERNO MURO	14
SCORREVOLE INTERNO MURO	15
<hr/> SCURONI <hr/>	
CORTINA CON DOGHE	16
SCURONE	17
PADOVANA	18
<hr/>	
FERMA IMPOSTE	19
FERRAMENTA RUSTICA	20
PRODOTTI SPECIALI	21


Persiana in alluminio realizzata con telaio e anta piana leggermente scorniciata le cui sezioni la rendono di notevole robustezza ma con un design lineare e pulito che si adatta facilmente sia alle ristrutturazioni che le nuove costruzioni.

Disponibile con vari telai.
 Gli accessori coordinati (cremonese, cerniere, tappi, guarnizione, comandi di movimentazione lamelle) la rendono un prodotto di alta qualità.

Realizzabile con le seguenti pannellature: lamelle orientabili - ovaline fisse

A richiesta ferramenta storica: bandelle e spagnolette di chiusura colore nero

Sezione Telaio: 49 mm || **Sezione Ante:** 45 mm



Angolo vista esterna



Vista interna



Cerniere, tappi e guarnizioni coordinati




Leva e cremonese

Persiana in alluminio realizzata con telaio e anta piana a filo.
La particolarità del telaio complanare crea un design classico che si adatta sia alle nuove costruzioni che alle ristrutturazioni. Gli accessori coordinati (cremonese, cerniere, tappi, guarnizione, comandi di movimentazione lamelle) la rendono il TOP di gamma.

Realizzabile con le seguenti pannellature: lamelle orientabili - ovaline fisse.

A richiesta ferramenta storica: bandelle e spagnolette di chiusura colore nero.

Sezione telaio: 62 mm || **Sezione anta:** 45 mm.



Angolo vista esterna



Tappo chiudi tubolarità



Angolo vista interna




Leva e cremonese

Persiana in alluminio realizzata con telaio piano e anta arrotondata leggermente scorniciata.
 Le sue sezioni la rendono di notevole robustezza,
 e allo stesso momento presenta un design classico/moderno
 che la rende adattabile facilmente sia alle ristrutturazioni che alle nuove costruzioni.
 Gli accessori coordinati (cremonese, cerniere, tappi, guarnizione, comandi di movimentazione lamelle)
 la rendono un prodotto di alta rifinitura e ne esaltano la bellezza.

Realizzabile con le seguenti pannellature: lamelle orientabili e ovaline fisse.

A richiesta ferramenta storica: bandelle e spagnolette di chiusura colore nero.

Sezione telaio: 45 mm || **Sezione anta:** 57 mm



Vista interna



Giunzione fascia



Angolo vista interna



Cerniera Interiore

Persiana in alluminio realizzata con telaio e anta piana leggermente scorniciata con giunzione ad angolo a 90°.


La serie Novanta permette di avere il calore e la bellezza del legno ma con la resistenza e le prestazioni dell'alluminio.

Gli accessori coordinati (cremonese, cerniere, tappi, guarnizione, comandi di movimentazione lamelle) la rendono il TOP di gamma.

Realizzabile con le seguenti pannellature: lamelle orientabili - ovaline fisse

A richiesta ferramenta storica: bandelle e spagnolette di chiusura colore nero.

Sezione Telaio : 49 mm || **Sezione Ante :** 51 mm



Persiana in alluminio realizzata con telaio e anta arrotondata leggermente scorniciata e con una leggera incisione sia sull'anta che sul telaio.

Tali sezioni la rendono di notevole robustezza e con il suo design emblematico, si presta particolarmente sia alle ristrutturazioni che alle nuove costruzioni.



Disponibile in vari telai.

Gli accessori coordinati (cremonese, cerniere, tappi, guarnizione, comandi di movimentazione lamelle) la rendono un prodotto di altissima qualità.

Realizzabile con le seguenti pannellature: lamelle orientabili - ovaline fisse

A richiesta ferramenta storica: bandelle e spagnolette di chiusura colore nero

Sezione Telaio: 56 mm || **Sezione Anta :** 57 mm



Angolo vista esterna



Vista interna



Cerniere, tappi e guarnizioni coordinati




Leva e cremonese

La persiana SIKURA nasce con l'obiettivo di garantire sicurezza e di oscurare la tua abitazione, impedendo l'ingresso del calore dei raggi del sole. Stile, forza, resistenza e zero manutenzione, la persiana in alluminio SIKURA è in grado di valorizzare sia la facciata che l'habitat.

E' un ottimo prodotto di protezione: è equipaggiata da un telaio maggiorato (per maggiore ingresso dei rostri); anta maggiorata (per maggiore ingresso dei tondini in acciaio); giunzione angolo con doppie squadrette a tiraggio meccanico; serratura a montante con coppia di deviatori laterali superiori e inferiori; catenaccio a leva metallica; lamelle orientabili con tondino in acciaio; rostri in acciaio antistrappo; cerniere a tre ali anti sfilamento con perni e viti di serraggio in acciaio inox ma, senza trascurare la cura dei particolari che la rendono un prodotto di qualità con il perfetto equilibrio fra stile e sicurezza.

Zoccolatura di tipo 90°
Sezione telaio : 45 mm || Sezione anta : 46 mm



Angolo vista esterna Giunzione con doppia squadretta



Vista interna



Giunzione zoccolo con rinforzo in acciaio



Rostro anti strappo



Chiusura con serratura triplice a cilindro europeo
 Deviatori superiori ed inferiori e catenaccio a leva metallico



Lamella e tondino in acciaio



Persiana in alluminio realizzabile con anta piana o con anta arrotondata. Il design la rende simile alla classica persiana in legno, adattandosi particolarmente alle ristrutturazioni dei centri storici. La ferramenta rustica, le bandelle a scomparsa e a vista, la chiusura a spagnoletta di colore nero e gli accessori coordinati (tappi, guarnizione, comandi di movimentazione lamelle), la rendono particolarmente alle ristrutturazioni di casolari e abitazioni rustiche.

Realizzabile con le seguenti pannellature: lamelle orientabili - ovalina fissa

Di serie ferramenta storica: bandelle fisse con cardini da 120 mm spagnoletta a leva, chiusura colore nero

A richiesta: bandelle regolabili e cardini da 240 mm, ferramenta storica in tinta

Sezione Anta : 45 mm



Angolo vista esterna



Spagnoletta



Cerniere, tappi e guarnizioni coordinati




Giunzione e Fascia

Persiana in alluminio realizzata con profili scorniciati piani con sportello a sporgere apribile, le cui sezioni la rendono molto simile alla persiana in legno, tipica della Toscana. Si adatta alle ristrutturazioni e alle nuove costruzioni facilmente. La sua doppia apertura la rende molto confortevole e allo stesso tempo pratica per soddisfare le esigenze di una abitazione moderna e classica. È fattibile nella versione con telaio (disponibile con vari tipi di telaio) e direttamente a muro. Gli accessori coordinati (cremonese, cerniere, tappi, guarnizione, comandi di movimentazione lamelle) la rendono un prodotto di alta qualità e ne esaltano la bellezza.

Realizzabile con le seguenti pannellature: ovalina fissa da 50mm
A richiesta: ovalina da 90mm.

A richiesta ferramenta storica: bandelle e spagnolette di chiusura colore nero.


Sezione telaio: 49mm **Sezione anta:** 45mm - Seconda anta: 52mm



Chiusura inferiore e sportello




Vista interna



Chiusura superiore e sportello



Apertura sportello vista esterna



Lamelle fisse da 50 mm



Angolo vista esterna

Persiana in alluminio realizzata con telaio e anta piana leggermente scorniciata.

L'anta presenta un traverso con uno sportello a sporgere.

La sua doppia apertura la rende molto confortevole e allo stesso tempo pratica per soddisfare le esigenze di una abitazione moderna e classica.

Le struttura delle sezioni la rendono allo stesso momento robusta ma grazie al suo design pulito e lineare, tipico genovese,


è adattabile facilmente sia alle ristrutturazioni che alle nuove costruzioni.

Gli accessori coordinati (cremonese, cerniere, tappi, guarnizione, comandi di movimentazione lamelle) la rendono un prodotto di alta qualità e ne esaltano la bellezza.

Realizzabile con le seguenti pannellature: lamelle orientabili - ovaline fisse

A richiesta ferramenta storica: bandelle fisse e regolabili, spagnolette a leva di chiusura colore nero.


Sezione Telaio: 49 mm || **Sezione prima e seconda anta:** 46 mm




Vista interna



Apertura sportello



Giunzione traverso




Tavellino

Persiana in alluminio con telaio e anta piana leggermente scorniciati complanare, disponibile anche con anta e telaio a gradino. Nasce per le esigenze delle nuove costruzioni. Cremonese e cerniere sono coordinate, mentre i comandi di movimentazione lamelle, i tappi e la guarnizione sono di colore nero questo la rendere un prodotto estremamente solido anche visivamente. Disponibile in vari tipi di telaio.

Realizzabile con le seguenti pannellature: lamelle orientabili - ovaline fisse

Sezione Telaio: 53 mm || **Sezione Anta:** 45 mm




Angolo vista esterna



Vista interna



Cerniere, tappi e guarnizioni coordinati




Leva e cremonese

SCORREVOLE ESTERNO MURO

Persiana in alluminio con anta piana leggermente scorniciata con caratteristiche che la rendono simile alla tipica persiana in legno, adattandosi facilmente sia alle nuove costruzioni che alle ristrutturazioni. È costituita da un sistema scorrevole esterno al muro con mantovana e una chiusura con vaschetta e passantino che offrono comfort e praticità superiori. Gli accessori coordinati la rendono un prodotto di alta rifinitura.

Realizzabile con le seguenti pannellature: lamelle orientabili, ovalina fissa, doghe orizzontali, doghe verticali.

Sezione anta: 45mm



Vista angolo inferiore



Giunzione centrale



Mantovana




Vista laterale

SCORREVOLE INTERNO MURO

Persiana in alluminio con anta piana leggermente scorniciata con caratteristiche che la rendono simile alla tipica persiana in legno, adattandosi facilmente sia alle nuove costruzioni che alle ristrutturazioni. L'apertura avviene attraverso lo scorrimento interno muro delle ante sul binario inferiore e superiore tramite carrelli. Gli accessori coordinati la rendono un prodotto di alta qualità.

Realizzabile con le seguenti pannellature: ovalina fissa aperta, doghe orizzontali, doghe verticali.

Sezione anta: 45mm



Vista esterna



Chiusura con vaschetta a scatto



Incontro chiusura inferiore 2 ante




Incontro chiusura superiore 2 ante

Scurone in alluminio realizzato con telaio e anta piana leggermente scorniciati.
Il suo design la rende simile ad uno scurone in legno, tipico delle zone dell'Alto Adige.
È fattibile nella versione con telaio (disponibile con vari tipi di telaio) e direttamente a muro.
Gli accessori coordinati (cremonese, cerniere, tappi, guarnizione)
la rendono un prodotto di alta qualità.
È possibile realizzarla con doghe orizzontali/verticali.

Di serie: chiusura con cremonese.
Zoccolatura di tipo 90° | Dimensione doghe 10x124.

Sezione telaio: 49 mm || **Sezione anta** 45 mm

Su richiesta: bandelle regolabili e fisse | colore nero o in tinta;
spagnoletta di chiusura a leva | colore nero o in tinta.




Angolo vista interna



Vista interna chiusura con cremonese



Guarnizione coordinata



Cerniere



Chiusura a spagnoletta



Angolo vista esterna

Scurone in alluminio realizzato con anta a scomparsa che si adatta particolarmente alle ristrutturazioni di casolari e abitazioni rustiche tipiche delle zone toscane.

Gli accessori coordinati (spagnolette, tappi, guarnizioni) la rendono un prodotto di alta rifinitura e ne esaltano la sua bellezza.

Il meccanismo di chiusura è caratterizzato da ferramenta storica con spagnoletta a leva di colore nero; su richiesta in tinta.


Di serie ferramenta storica: bandelle a scomparsa con cardini da 120 mm e spagnoletta a leva di chiusura colore nero

A richiesta: bandelle regolabili e cardini da 240 mm, ferramenta storica in tinta

A richiesta: telaio con falda da 50mm

Zoccolatura scorniciata con tappo fresato

Sezione anta : 50mm



Angolo vista interna



Chiusura superiore




Chiusura inferiore



Cerniere inferiori



Spagnoletta




Doghe

Scurone in alluminio realizzato con doghe verticali e ante che si scompongono a loro volta in altre 2 ante. È caratterizzato da un design elegante, tipico delle zone Venete, dedicata agli amanti della tradizione. Gli accessori coordinati la rendono un prodotto di alta rifinitura e ne esaltano la sua bellezza.

Di serie ferramenta storica: con chiusura spagnoletta a leva di colore nero

A richiesta: bandelle regolabili e cardini da 120mm e 240 mm, ferramenta storica in tinta. Su richiesta si può avere senza telaio, direttamente a muro con bandelle a L

Sezione telaio : 61 mm || Sezione dogoni : 28 mm



Vista apertura ante



Spagnoletta



Cerniera inferiore



Lato esterno inferiore

FERMAIMPOSTE A SCOMPARSA

Giraffa è un sistema completamente a scomparsa per il bloccaggio di persiane.

Completamente a scomparsa in quanto si infila all'interno del fascione, ed è applicabile anche su persiane con fascione senza telaio.

Si aziona movimentando comodamente la leva tramite l'apposito anello.



FERMAIMPOSTE AUTOMATICI ESTERNI/SUPER TOP GRILLO

Sistema di bloccaggio per persiane con sede anta regolabile da un minimo di 44 ad un massimo di 60 mm e disponibile con varie lunghezze di viti per il fissaggio.

Il Super Top Grillo è l'originale fermaimposte della Esinplast, completamente automatico in fase di bloccaggio mandando semplicemente la persiana verso il fermaimposte; per lo sblocco occorre invece azionare l'apposita leva.

Prodotto completamente in materiale termoplastico, per evitare la formazione della ruggine, è stato testato per garantire un'alta resistenza agli agenti atmosferici e ai continui apri e chiudi della persiana.

Può essere applicato su tutti gli infissi in alluminio, pvc, ferro e legno. Questo sistema è disponibile in versione 'con ammortizzatore' e/o 'con tassello maggiorato'; la prima permette, oltre ad ammortizzare in fase di chiusura la ricezione dell'anta, di eliminare il gioco ed eventuali rumori tra quest'ultima e il fermaimposte, la versione con tassello maggiorato permette invece di aumentare l'altezza di quella parte del fermaimposte che determina la tenuta dell'anta in fase di bloccaggio.

Il Super Top Grillo può essere facilmente montato realizzando un foro da 10 mm per l'inserimento del tassello necessario per avvitare il fermaimposte.



SPAGNOLETTA



BANDELLE FISSE O REGOLABILI



CHIUSURA SUPERIORE



CHIUSURA INFERIORE






CARDINE PER INSTALLAZIONE A MURO



Perno Ø 12 mm
Lunghezza: 90 mm - 150 mm - 240 mm


DI SERIE NERO, SU RICHIESTA COLORE IN TINTA



Arco a tutto sesto



Arco ribassato



Fuori squadra




Sopraluce ad arco




Esecuzione con anta zoppa




Arco ribassato




1
Un'anta spinge a destra




2
Un'anta spinge a sinistra




3
Due ante a libro, cerniera interna
apertura spingere a sinistra




4
Due ante a libro, cerniera interna
apertura spingere a destra




5
Due ante spingere a destra




6
Due ante spingere a sinistra




7
Due ante a pacchetto, cerniera
esterna apertura spingere a sinistra




8
Due ante a pacchetto, cerniera
esterna apertura spingere a destra




9
Tre ante a libro, cerniera interna
apertura spingere a sinistra



10
Tre ante a libro, cerniera interna
apertura spingere a destra




11
Tre ante a libro, cerniera interna
apertura spingere a destra




12
Tre ante a libro, cerniera interna
apertura spingere a sinistra

13




Tre ante a pacchetto, cerniera esterna
apertura spingere a sinistra.

14




Tre ante a pacchetto, cerniera esterna
apertura spingere a destra.

15




Tre ante a pacchetto, cerniera esterna
apertura spingere a destra.

16




Tre ante a pacchetto, cerniera esterna
apertura spingere a sinistra.

17




Quattro ante a libro, cerniera interna
apertura spingere a sinistra.

18




Quattro ante a libro, cerniera interna
apertura spingere a destra.

19




Quattro ante a pacchetto, cerniera
esterna apertura spingere a sinistra.

20




Quattro ante a pacchetto, cerniera
esterna apertura spingere a destra.

21




1 anta scorrevole
sinistra

22




1 anta scorrevole
destra

23




2 ante scorrevoli
sinistra


24



2 ante scorrevoli
destra



RAL 9010 OPACO - 1701




RAL 1013 OPACO - 1803



RAL 6021 OPACO - M621




RAL 6005 OPACO - 1705



RAL 7035 OPACO - M375




RAL 7016 OPACO - M716



RAL 8017 OPACO - 1702




VERDE MARMO - 1206



GRIGIO MARMO - 1203



MARRONE MARMO - 1204



LEGNO CHIARO - 1801



LEGNO SCURO - 1802



MARRONE RUGGINE




GOLDEN OAK - PVC 800 - DFV



NOCE - PVC R811 - DFV




BIANCO FRASSINATO - MT 100 - DFV




VERDE - M330



BIANCO ANTICO - M340



CILIEGIO ROSSO - M310



RENOLIT SCURO - M3222 - R



RENOLIT CHIARO - M3224 - R



DOUGLASS - M3207 - R




CILIEGIO SCURO - S317 - R



CILIEGIO CHIARO - C137 - R



NOCE SCURO GOFFRATO - 3208 - R



DAL 1998

INFISSI DI QUALITA'

Email: falegno@falegno.com

Tel. 0039 0776393057